

Acrylglas-XT-Platten

- extrudiert -

Typ	Stärke	Formate
farblos	1,5 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm*
	2,0 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm
	2,5 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
	3,0 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm
	4,0 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm
	5,0 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm
	6,0 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm
	8,0 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm
	10,0 mm	2050 x 1250 mm / 3050 x 2050 mm
	12,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
	15,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
	18,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
	20,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
	25,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Typ	LD ca.	Stärke	Formate
weiß	82%	2,0 mm	3050 x 2050 mm
		2,5 mm	3050 x 2050 mm *
		3,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
		4,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
weiß	49%	2,0 mm	3050 x 2050 mm
		3,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
		4,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
weiß	37%	2,0 mm	3050 x 2050 mm
		3,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
		4,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
weiß	35%	2,0 mm	3050 x 2050 mm
		3,0 mm	3050 x 2050 mm
		4,0 mm	3050 x 2050 mm
		5,0 mm	3050 x 2050 mm

weiß	30%	2,0 mm	3050 x 2050 mm
		3,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
		4,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
		5,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm
		6,0 mm	2050 x 1250 mm * / 3050 x 2050 mm

weiß	7%	2,0 mm	3050 x 2050 mm *
		3,0 mm	3050 x 2050 mm
		4,0 mm	3050 x 2050 mm
		5,0 mm	3050 x 2050 mm
		6,0 mm	3050 x 2050 mm *
		8,0 mm	3050 x 2050 mm *
		10,0 mm	3050 x 2050 mm *

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Typ	Stärke	Formate
AR - antireflex	2,0 mm	3050 x 2050 mm
	3,0 mm	3050 x 2050 mm
	4,0 mm	3050 x 2050 mm

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Typ	Stärke	Formate
farbig *	auf Anfrage	auf Anfrage
Kratzfest beschichtet *	auf Anfrage	auf Anfrage
elektrisch leitfähig *	auf Anfrage	auf Anfrage
UV-durchlässig *	auf Anfrage	auf Anfrage
Struktur farblos	4 - 5 - 6 mm	3050 x 1900 mm
Struktur bronze	4 - 5 - 6 mm	3050 x 1900 mm
SATIN *	auf Anfrage	auf Anfrage
silicat green *	auf Anfrage	auf Anfrage

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Acrylglas-XT-Spiegel

Typ	Stärke	Formate
silber	2 mm	3050 x 2050 mm
	3 mm	3050 x 2050 mm
bronze*	*	*

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Acrylglas-GS-Platten

- gegossen -

Typ	Stärke	Formate
farblos	2,0 mm	2000 x 1250 mm
	2,5 mm	2000 x 1250 mm * / 3050 x 2030 mm
	3,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	4,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	5,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	6,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	8,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	10,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	12,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	15,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	20,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm
	25,0 mm	2000 x 1250 mm / 3050 x 2030 mm *

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Typ		Stärke	Formate
weiß	71%	3,0 mm	3050 x 2030 mm
	Ice White	4,0 mm	3050 x 2030 mm
		5,0 mm	3050 x 2030 mm
		6,0 mm	3050 x 2030 mm
weiß	41%	3,0 mm	3050 x 2030 mm
		4,0 mm	3050 x 2030 mm
		5,0 mm	3050 x 2030 mm
		6,0 mm	3050 x 2030 mm
weiß	37%	3,0 mm	3050 x 2030 mm
		4,0 mm	3050 x 2030 mm
		5,0 mm	3050 x 2030 mm
		6,0 mm	3050 x 2030 mm
weiß	52%	3,0 mm	3050 x 2030 mm
		4,0 mm	3050 x 2030 mm
		5,0 mm	3050 x 2030 mm
		6,0 mm	3050 x 2030 mm
weiß	30%	3,0 mm	3050 x 2030 mm
		4,0 mm	3050 x 2030 mm
		5,0 mm	3050 x 2030 mm
		6,0 mm	3050 x 2030 mm

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Typ	Stärke	Formate
Typ		
farbig	auf Anfrage	auf Anfrage
farbig	auf Anfrage	3050 x 2030 mm
antireflex	2 - 3 mm	3050 x 2050 mm
schlagzäh	auf Anfrage	3050 x 2050 mm
Fluo-Fluolux	3 mm	3050 x 2050 mm
UV-durchlässig	auf Anfrage	3050 x 2030 mm
Lumina	auf Anfrage	auf Anfrage
SATIN (matt)	auf Anfrage	auf Anfrage
Black'n White	auf Anfrage	auf Anfrage
Lumina	auf Anfrage	auf Anfrage
antireflex	auf Anfrage	auf Anfrage
Übergrößen	auf Anfrage	auf Anfrage

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Acrylglas-GS-Blöcke

- gegossen -

Typ	Stärke	Formate
farblos	30 mm	3000 x 2000 mm / 2000 x 1500 mm
	35 mm	2020 x 1320 mm
	40 mm	2020 x 1320 mm
	45 mm	2020 x 1320 mm
	50 mm	2020 x 1320 mm
	60 mm	2020 x 1320 mm
	70 mm	2020 x 1320 mm
	80 mm	2020 x 1320 mm
	90 mm	*
	100 mm	*

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Formate und Zuschnitte auf Anfrage **

Bitte beachten Sie unsere wichtigen Informationen unter Startseite AGB's / wichtige Hinweise