

PE - Polyethylen - Platten

Type: PE 1000 - UHMW - gepresst

Farbe: natur

mm Dicke	2000 x 1000 kg/Stück	3000 x 1250 kg/Stück	4000 x 2000 kg/Stück	6000 x 1000 kg/Stück	6000 x 2000 kg/Stück
8	15,4*	28,8*	61,4*	46,1*	92,2*
10	19,2	36,0	76,8*	57,6*	115,2*
12	23,0	43,2	92,2*	69,1*	138,2*
15	28,8	54,0	115,2*	86,4*	172,8*
20	38,4	72,0	153,6*	115,2*	230,4*
25	48,0	90,0	192,0*	144,0*	288,0*
30	57,6	108,0	230,4*	172,8*	345,6*
35	67,2*	126,0*	268,8*	201,6*	403,2*
40	76,8	144,0*	307,2*	230,4*	460,8*
50	96,0	180,0*	460,8*	288,0*	576,0*
60	115,2	216,0*	537,6*	345,6*	691,2*
70	134,4	252,0*	614,4*	403,2*	806,4*
80	153,6	288,0*	691,2*	460,8*	921,6*
90	172,8	324,0*	768,0*	518,4*	1036,8*
100	192,0	360,0*		576,0*	1152,0*
110	211,2*			633,6*	1267,2*
120	230,4*			691,2*	1382,4*
130	249,6*			748,8*	1497,6*
140	268,8*			806,4*	1612,8*
150	288,0*			864,0*	1728,0*
160	307,2*			921,6*	1843,2*
170	326,4*			979,2*	1958,4*
180	345,6*			1036,8*	2073,6*
190	364,8*				
200	384,0*				

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage**

Farbe:	schwarz				
mm	2000 x 1000	3000 x 1250	4000 x 2000	6000 x 1000	6000 x 2000
Dicke	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück
8	15,4*	28,8*	61,4*	46,1*	92,2*
10	19,2	36,0*	76,8*	57,6*	115,2*
12	23,0	43,2*	92,2*	69,1*	138,2*
15	28,8	54,0*	115,2*	86,4*	172,8*
20	38,4	72,0*	153,6*	115,2*	230,4*
25	48,0	90,0*	192,0*	144,0*	288,0*
30	57,6	108,0*	230,4*	172,8*	345,6*
35	67,2*	126,0*	268,8*	201,6*	403,2*
40	76,8	144,0*	307,2*	230,4*	460,8*
50	96,0	180,0*	460,8*	288,0*	576,0*
60	115,2*	216,0*	537,6*	345,6*	691,2*
70	134,4*	252,0*	614,4*	403,2*	806,4*
80	153,6*	288,0*	691,2*	460,8*	921,6*
90	172,8*	324,0*	768,0*	518,4*	1036,8*
100	192,0*	360,0*		576,0*	1152,0*
110	211,2*			633,6*	1267,2*
120	230,4*			691,2*	1382,4*
130	249,6*			748,8*	1497,6*
140	268,8*			806,4*	1612,8*
150	288,0*			864,0*	1728,0*
160	307,2*			921,6*	1843,2*
170	326,4*			979,2*	1958,4*
180	345,6*			1036,8*	2073,6*
190	364,8*				
200	384,0*				

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage**

Farbe:	grün				
mm	2000 x 1000	3000 x 1250	4000 x 2000	6000 x 1000	6000 x 2000
Dicke	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück
8	15,4*	28,8*	61,4*	46,1*	92,2*
10	19,2	36,0*	76,8*	57,6*	115,2*
12	23,0	43,2*	92,2*	69,1*	138,2*
15	28,8	54,0*	115,2*	86,4*	172,8*
20	38,4	72,0*	153,6*	115,2*	230,4*
25	48,0	90,0*	192,0*	144,0*	288,0*
30	57,6	108,0*	230,4*	172,8*	345,6*
35	67,2*	126,0*	268,8*	201,6*	403,2*
40	76,8	144,0*	307,2*	230,4*	460,8*
50	96,0	180,0*	460,8*	288,0*	576,0*
60	115,2*	216,0*	537,6*	345,6*	691,2*
70	134,4*	252,0*	614,4*	403,2*	806,4*
80	153,6*	288,0*	691,2*	460,8*	921,6*

90	172,8*	324,0*	768,0*	518,4*	1036,8*
100	192,0*	360,0*		576,0*	1152,0*
110	211,2*			633,6*	1267,2*
120	230,4*			691,2*	1382,4*
130	249,6*			748,8*	1497,6*
140	268,8*			806,4*	1612,8*
150	288,0*			864,0*	1728,0*
160	307,2*			921,6*	1843,2*
170	326,4*			979,2*	1958,4*
180	345,6*			1036,8*	2073,6*
190	364,8*				
200	384,0*				

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage**

Type: PE 500 - UHMW - gepresst

Farbe: natur

mm Dicke	2000 x 1000 kg/Stück	3000 x 1250 kg/Stück	4000 x 2000 kg/Stück	6000 x 1000 kg/Stück	6000 x 2000 kg/Stück
8	15,4*	28,8*	61,4*	46,1*	92,2*
10	19,2	36,0	76,8*	57,6*	115,2*
12	23,0	43,2	92,2*	69,1*	138,2*
15	28,8	54,0	115,2*	86,4*	172,8*
20	38,4	72,0	153,6*	115,2*	230,4*
25	48,0	90,0	192,0*	144,0*	288,0*
30	57,6	108,0	230,4*	172,8*	345,6*
35	67,2*	126,0	268,8*	201,6*	403,2*
40	76,8	144,0	307,2*	230,4*	460,8*
50	96,0	180,0	460,8*	288,0*	576,0*
60	115,2	216,0*	537,6*	345,6*	691,2*
70	134,4	252,0*	614,4*	403,2*	806,4*
80	153,6	288,0*	691,2*	460,8*	921,6*
90	172,8	324,0*	768,0*	518,4*	1036,8*
100	192,0	360,0*		576,0*	1152,0*
110	211,2*			633,6*	1267,2*
120	230,4*			691,2*	1382,4*
130	249,6*			748,8*	1497,6*
140	268,8*			806,4*	1612,8*
150	288,0*			864,0*	1728,0*
160	307,2*			921,6*	1843,2*
170	326,4*			979,2*	1958,4*
180	345,6*			1036,8*	2073,6*
190	364,8*				
200	384,0*				

Farbe:	schwarz				
	2000 x 1000	3000 x 1250	4000 x 2000	6000 x 1000	6000 x 2000
mm Dicke	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück
8	15,4*	28,8*	61,4*	46,1*	92,2*
10	19,2	36,0	76,8*	57,6*	115,2*
12	23,0*	43,2	92,2*	69,1*	138,2*
15	28,8	54,0	115,2*	86,4*	172,8*
20	38,4	72,0	153,6*	115,2*	230,4*
25	48,0	90,0	192,0*	144,0*	288,0*
30	57,6	108,0	230,4*	172,8*	345,6*
35	67,2*	126,0	268,8*	201,6*	403,2*
40	76,8*	144,0	307,2*	230,4*	460,8*
50	96,0*	180,0	460,8*	288,0*	576,0*
60	115,2*	216,0*	537,6*	345,6*	691,2*
70	134,4*	252,0*	614,4*	403,2*	806,4*
80	153,6*	288,0*	691,2*	460,8*	921,6*
90	172,8*	324,0*	768,0*	518,4*	1036,8*
100	192,0*	360,0*		576,0*	1152,0*
110	211,2*			633,6*	1267,2*
120	230,4*			691,2*	1382,4*
130	249,6*			748,8*	1497,6*
140	268,8*			806,4*	1612,8*
150	288,0*			864,0*	1728,0*
160	307,2*			921,6*	1843,2*
170	326,4*			979,2*	1958,4*
180	345,6*			1036,8*	2073,6*
190	364,8*				
200	384,0*				

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage**

Farbe:	rot		gelb		blau	
	2000 x 1000	3000 x 1250	2000 x 1000	3000 x 1250	2000 x 1000	3000 x 1250
mm Dicke	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück
8	15,4*	28,8*	15,4*	28,8*	15,4*	28,8*
10	19,2*	36,0*	19,2*	36,0*	19,2*	36,0*
12	23,0*	43,2*	23,0*	43,2*	23,0*	43,2*
15	28,8*	54,0*	28,8*	54,0*	28,8*	54,0*
20	38,4*	72,0	38,4*	72,0	38,4*	72,0
25	48,0*	90,0*	48,0*	90,0*	48,0*	90,0*
30	57,6*	108,0*	57,6*	108,0*	57,6*	108,0*
35	67,2*	126,0*	67,2*	126,0*	67,2*	126,0*
40	76,8*	144,0*	76,8*	144,0*	76,8*	144,0*
50	96,0*	180,0*	96,0*	180,0*	96,0*	180,0*
60	115,2*	216,0*	115,2*	216,0*	115,2*	216,0*
70	134,4*	252,0*	134,4*	252,0*	134,4*	252,0*
80	153,6*	288,0*	153,6*	288,0*	153,6*	288,0*
90	172,8*	324,0*	172,8*	324,0*	172,8*	324,0*

100	192,0*	360,0*	192,0*	360,0*	192,0*	360,0*
110	211,2*		211,2*		211,2*	
120	230,4*		230,4*		230,4*	
130	249,6*		249,6*		249,6*	
140	268,8*		268,8*		268,8*	
150	288,0*		288,0*		288,0*	
160	307,2*		307,2*		307,2*	
170	326,4*		326,4*		326,4*	
180	345,6*		345,6*		345,6*	
190	364,8*		364,8*		364,8*	
200	384,0*		384,0*		384,0*	

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage**

Type: PE 300 - HD - gepresst

Farbe: natur

mm Dicke	2000 x 1000 kg/Stück	3000 x 1250 kg/Stück	4000 x 2000 kg/Stück	6000 x 1000 kg/Stück	6000 x 2000 kg/Stück
8	15,4*	28,8*	61,4*	46,1*	92,2*
10	19,2*	36,0*	76,8*	57,6*	115,2*
12	23,0*	43,2*	92,2*	69,1*	138,2*
15	28,8*	54,0*	115,2*	86,4*	172,8*
20	38,4*	72,0*	153,6*	115,2*	230,4*
25	48,0*	90,0*	192,0*	144,0*	288,0*
30	57,6*	108,0*	230,4*	172,8*	345,6*
35	67,2*	126,0*	268,8*	201,6*	403,2*
40	76,8*	144,0*	307,2*	230,4*	460,8*
50	96,0*	180,0*	460,8*	288,0*	576,0*
60	115,2*	216,0*	537,6*	345,6*	691,2*
70	134,4*	252,0*	614,4*	403,2*	806,4*
80	153,6*	288,0*	691,2*	460,8*	921,6*
90	172,8*	324,0*	768,0*	518,4*	1036,8*
100	192,0*	360,0*		576,0*	1152,0*
110	211,2*			633,6*	1267,2*
120	230,4*			691,2*	1382,4*
130	249,6*			748,8*	1497,6*
140	268,8*			806,4*	1612,8*
150	288,0*			864,0*	1728,0*
160	307,2*			921,6*	1843,2*
170	326,4*			979,2*	1958,4*
180	345,6*			1036,8*	2073,6*
190	364,8*				
200	384,0*				

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage**

Farbe:	schwarz				
mm	2000 x 1000	3000 x 1250	4000 x 2000	6000 x 1000	6000 x 2000
Dicke	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück
8	15,4*	28,8*	61,4*	46,1*	92,2*
10	19,2*	36,0*	76,8*	57,6*	115,2*
12	23,0*	43,2*	92,2*	69,1*	138,2*
15	28,8*	54,0*	115,2*	86,4*	172,8*
20	38,4*	72,0*	153,6*	115,2*	230,4*
25	48,0*	90,0*	192,0*	144,0*	288,0*
30	57,6*	108,0*	230,4*	172,8*	345,6*
35	67,2*	126,0*	268,8*	201,6*	403,2*
40	76,8*	144,0*	307,2*	230,4*	460,8*
50	96,0*	180,0*	460,8*	288,0*	576,0*
60	115,2*	216,0*	537,6*	345,6*	691,2*
70	134,4*	252,0*	614,4*	403,2*	806,4*
80	153,6*	288,0*	691,2*	460,8*	921,6*
90	172,8*	324,0*	768,0*	518,4*	1036,8*
100	192,0*	360,0*		576,0*	1152,0*
110	211,2*			633,6*	1267,2*
120	230,4*			691,2*	1382,4*
130	249,6*			748,8*	1497,6*
140	268,8*			806,4*	1612,8*
150	288,0*			864,0*	1728,0*
160	307,2*			921,6*	1843,2*
170	326,4*			979,2*	1958,4*
180	345,6*			1036,8*	2073,6*
190	364,8*				
200	384,0*				

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Type: PE 1000 - UHMW - geschält

Farbe:	natur	schwarz	grün
mm	2000 x 1000	2000 x 1000	2000 x 1000
Dicke	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück
1	1,9	1,9*	1,9*
1,5	2,9*	2,9*	2,9*
2	3,8	3,8*	3,8*
3	5,8	5,8	5,8
4	7,7	7,7	7,7
5	9,6	9,6	9,6
6	11,5	11,5	11,5
8	15,4	15,4	15,4

Format: 3000 x 1000 mm*

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Type: PE 500 - HMW - extrudiert

Farbe:	natur
mm	2000 x 1000
Dicke	kg/Stück
1	1,9
2	3,8
3	5,8
4	7,7
5	9,6
6	11,5
8	15,4
10	19,2
12	23,0
15	28,8

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Type: PE 300 - HD - extrudiert

Farbe:	schwarz			natur			
	mm	2000 x 1000	3000 x 1500	4000 x 2000	2000 x 1000	3000 x 1500	4000 x 2000
Dicke	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück	kg/Stück
1	1,9	4,3*		1,9	4,3*		
2	3,8	8,6		3,8	8,6		
3	5,8	13,0	23,0*	5,8	13,0	23,0*	
4	7,7	17,3	30,7*	7,7	17,3	30,7*	
5	9,6	21,6	38,4*	9,6	21,6	38,4*	
6	11,5	25,9	46,1	11,5	25,9	46,1*	
8	15,4	34,6	61,4	15,4	34,6	61,4*	
10	19,2	43,2	76,8	19,2	43,2	76,8	
12	23,0	51,8	92,2	23,0	51,8	92,2*	
15	28,8	64,8	115,2	28,8	64,8	115,2	
20	38,4	86,4	153,6	38,4	86,4	153,6	
25	48,0	108,0	192,0	48,0	108,0	192,0	
30	57,6	129,6	230,4	57,6	129,6	230,4	
35	67,2*			67,2*			
40	76,8		307,2	76,8*		307,2*	
50	96,0		384,0	96,0*		384,0*	

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Type: PE - LD - extrudiert
niedrige Dichte/hohle Reißdehnung/hohle Festigkeit

Farbe:	natur
mm	2000 x 1000
Dicke	kg/Stück
1	1,8*
2	3,7*
3	5,5*
4	7,4*
5	9,2*
6	11,0*
8	14,7*
10	18,4*

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken, Zuschnitte und Formate auf Anfrage**

** Bitte beachten Sie unsere wichtigen Informationen unter Startseite AGB's / wichtige Hinweise