

# Gummiplatten

bds. glatt, 1400 mm breit, Werkstoff NR/SBR 1200 mm breit

Rollenlänge: bis 5 mm - 10 mtr.  
ab 6 mm - 5 mtr.

Werkstoff	Härte	Farbe	Stärke/mm
NR/SBR	ca. 70 Shore A	schwarz ohne Einlage	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
EPDM	ca. 65 Shore A	schwarz ohne Einlage	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
CR	ca. 70 Shore A	schwarz ohne Einlage	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
NBR	ca. 65 Shore A	schwarz ohne Einlage	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
NR/SBR	ca. 70 Shore A	schwarz mit 1 Einlage	2 - 3 - 4 - 5 - 6
CR	ca. 70 Shore A	schwarz mit 1 Einlage	2 - 3 - 4 - 5 - 6
NBR	ca. 65 Shore A	schwarz mit 1 Einlage	2 - 3 - 4 - 5 - 6
NR/SBR	ca. 70 Shore A	schwarz mit 2 Einlagen	3 - 4 - 5 mm
NBR	ca. 65 Shore A	schwarz mit 2 Einlagen	3 - 4 - 5 mm

\* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken und Formate auf Anfrage \*\*

# Gummiplatten mit profilierter Oberfläche

Unterseite stoffgemustert

## Feinriefenmatte

Rollen 10 mtr. lang, 1200 mm breit, Riefenhöhe 1 mm

Werkstoff	Härte	Farbe	Stärke
NR/SBR	ca. 65 +/- 5 Shore A	grau ohne Einlage	3 mm
NR/SBR	ca. 65 +/- 5 Shore A	schwarz ohne Einlage	3 mm
NR/SBR	ca. 65 +/- 5 Shore A	schwarz <sup>o</sup> ohne Einlage	3 mm

<sup>o</sup> = ölbeständig

## Breitriefenmatte

Rollen 10 mtr lang, 1000 mm breit, Riefenhöhe 1,5 mm

Werkstoff	Härte	Farbe		Stärke
NR/SBR	ca. 80 +/- 5 Shore A	schwarz	ohne Einlage	3,5 mm
NR/SBR	ca. 65 +/- 5 Shore A	schwarz	mit 1 Einlage	3,5 mm

## Leistenmatte

Rollen 10 mtr lang, 1200 mm breit, Leistenhöhe 2,5 mm

Werkstoff	Härte	Farbe		Stärke
NR/SBR	ca. 80 +/- 5 Shore A	schwarz	ohne Einlage	6,0 mm

## Klotzmatte

Rollen 10 mtr lang, 1000 mm breit, Klotzhöhe 3 mm

Werkstoff	Härte	Farbe		Stärke
NR/SBR	ca. 75 +/- 5 Shore A	schwarz	mit 1 Einlage	8,0 mm

## Rundnoppenmatte

Rollen 10 mtr lang, Noppendurchm. 20 mm

Werkstoff	Härte	Farbe	Breite	Stärke	Noppenhöhe
NR/SBR	ca. 75 +/- 5 Shore A	schwarz	1200 mm	3,0 mm	1 mm
NR/SBR	ca. 75 +/- 5 Shore A	schwarz	1000 mm	4,5 mm	2 mm

## Pyramidenmatte

Rollen 10 mtr lang, 1000 mm breit, Pyramidenhöhe 1,5 mm

Werkstoff	Härte	Farbe		Stärke
NR/SBR	ca. 75 +/- 5 Shore A	schwarz	ohne Einlage	3,5 mm

## Isoliermatte

Rollen 10 mtr lang, 1200 mm breit, VDE 030 50 kV Durchschlagsfestigkeit

Werkstoff	Härte	Farbe	Oberseite	Stärke
	ca. 75 Shore	grau	glatt	4,0 mm
	ca. 75 Shore	grau	gerieft	4,5 mm

## Ringmatte

Unterseite genoppet, Boden offen

Format	Farbe	Stärke
1200 x 800 mm	schwarz	23,0 mm
1500 x 1000 mm	schwarz	23,0 mm

## Zubehör für Ringmatte

Verbindungsglieder aus Gummi  
Rundbürsteneinsätze

Weitere Typen, Stärken und Formate auf Anfrage \*\*

## Arbeitsplatzmatten

mit genoppter Oberfläche und abgeschrägten Rändern für ermüdungsfreies Arbeiten im Stehen

### Moosgummi

Werkstoff	Format	Farbe	Stärke
EPDM/NR	930 x 630 mm	anthrazit	12 mm
EPDM/NR	1930 x 630 mm	anthrazit	12 mm
NBR	930 x 630 mm	anthrazit ölbeständig	12 mm
NBR	1930 x 630 mm	anthrazit ölbeständig	12 mm

Weitere Typen, Stärken und Formate auf Anfrage \*\*

## Moosgummiplatten

stoffgemustert, beidseitig mit Haut

Werkstoff	Format	Farbe	Stärke
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	2 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	3 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	4 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	5 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	6 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	8 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	10 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	12 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	15 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	20 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	25 mm
NR 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	30 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	2 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	3 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	4 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	5 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	6 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	8 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	10 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	12 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	15 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	20 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	25 mm
EPDM 15	1000 x 1000 mm	dunkelgrau	30 mm

Weitere Typen, Stärken und Formate auf Anfrage \*\*

# Antirutschbelag

Universal (Typ 1) - selbstklebend

<b>Rollenlänge</b>	<b>Farbe</b>	<b>Breite</b>
18 300 mm	schwarz	914 mm

## Schmalrollen

<b>Rollenlänge</b>	<b>VE</b>	<b>Breite</b>
18 300 mm	8 Rollen	19 mm
18 300 mm	4 Rollen	25 mm
18 300 mm	4 Rollen	50 mm
18 300 mm	2 Rollen	100 mm
18 300 mm	1 Rolle	150 mm
18 300 mm	1 Rolle	305 mm
18 300 mm	1 Rolle	610 mm
18 300 mm	1 Rolle	914 mm

**Weitere Typen, Stärken und Formate auf Anfrage \*\***

\*\* Bitte beachten Sie unsere wichtigen Informationen unter Startseite AGB's / wichtige Hinweise