

PVC - Folie

I. Druckträger mit beidseitig glänzenden Oberflächen 150 μ - 700 μ

- a) Folie transparent/glänzend 150 μ - 700 μ , für Sieb- und Offsetdruck (UV), Inneneinsatz
- b) Folie weiss/glänzend 150 μ - 700 μ (normal gedeckt), für Sieb- und Offsetdruck (UV), Inneneinsatz
- c) Folie weiss/glänzend 150 μ - 700 μ (gedeckt), für Sieb- und Offsetdruck (UV) Inneneinsatz
- d) DYNEX transparent/glänzend 150 μ - 700 μ , verbesserte Farbhaftung speziell im UV-Druck
- e) DYNEX weiss/glänzend 150 μ - 700 μ , verbesserte Farbhaftung speziell im UV-Druck

II. Druckträger Antireflex/Mousepad + Leuchtkastenfolie

- a) Folie geprägt/glänzend für den Inneneinsatz 300 μ - 500 μ (grob geprägt)
- b) Folie geprägt/glänzend für den Ausseneinsatz 300 μ - 700 μ (fein geprägt, UV stabilisiert)
- c) Folie geprägt/glänzend/transluzent für den Ausseneinsatz 240 μ Rollenware (fein geprägt, UV stabilisiert)

III. Druckträger mit beidseitig matter Oberfläche 150 μ - 700 μ

- a) Folie matt/matt 150 μ - 700 μ , für Sieb- und Offsetdruck (UV), Inneneinsatz (normal gedeckt)
- b) Folie matt/matt 150 μ - 700 μ , für Sieb- und Offsetdruck (UV), Inneneinsatz (gedeckt)
- c) Folie matt/matt 150 μ - 700 μ , für Siebdruck, Inneneinsatz (gedeckt)
- d) Folie matt/matt 280 μ für Siebdruck, Ausseneinsatz UV-stabilisiert, Rollenware

Übersichtsraster

	gänzend	matt	antireflex	weiss - normale Deckkraft	weiss - mittlere Deckkraft	transluzent weiss	transparent	Aussenanwendung	Innenanwendung	DYNOX	150µ - 700µ
I.a.	x						x		x		x
I.b.	x			x					x		x
I.c.	x				x				x		x
I.d.	x						x		x	x	x
I.e.	x				x				x	x	x
II.a.			x				x		x		x
II.b.			x				x				x
II.c.			x					x			x
III.a.		x		x				x	x		x
III.b.		x			x				x		x
III.c.		x			x				x		x
III.d.		x						x			x

Kennziffern

- I.a.
- I.b.
- I.c.
- I.d.
- I.e.
- II.a.
- II.b.
- II.c.
- III.a.
- III.b.
- III.c.
- III.d.

**I.a. Transparenz, Oberfläche glänzend/glänzend (100_0),
für Siebdruck- und Offsetdruck (UV), Inneneinsatz**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pakl	Abmessung in mm		
				400x100	100 x 100	Farbe
PR-M180/23	150	1.34	100	*	*	71/9400
PR-M180/23	200	1.34	75	*	*	71/9400
PR-M180/23	250	1.34	50	*	*	71/9400
PR-M180/23	300	1.34	50	*	*	71/9400
PR-M180/23	400	1.34	25	*	*	71/9400
PR-M180/23	500	1.34	25	*	*	71/9400
PR-M180/23	700	1.34	20	*	*	71/9400

**I.b. Weiss, Oberfläche glänzend/glänzend (120_1),
für Sieb- und Offsetdruck (UV), Innen (normale Deckkraft)**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pakl	Abmessung in mm		
				400x100	100 x 100	Farbe
PR-M180/23	150	1.44	100	*	*	07/8400
PR-M180/23	200	1.44	75	*	*	07/8400
PR-M180/23	300	1.39	50	*	*	04/8400
PR-M180/23	400	1.39	25	*	*	04/8400
PR-M180/23	500	1.39	25	*	*	04/8400
PR-M180/23	700	1.39	20	*	*	04/8400

**I.c. Weiss, Oberfläche glänzend/glänzend (120_1),
für Sieb- und Offsetdruck (UV), Inneneinsatz (mittlere Deckkraft)**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pakl	Abmessung in mm		
				400x100	100 x 100	Farbe
PR-M180/23	150	1.49	100	*	*	09/9401
PR-M180/23	200	1.49	75	*	*	09/9401
PR-M180/23	250	1.46	50	*	*	09/9402
PR-M180/23	300	1.46	50	*	*	09/9402
PR-M180/23	400	1.43	25	*	*	09/9403
PR-M180/23	500	1.41	25	*	*	09/9404
PR-M180/23	700	1.39	20	*	*	09/9406

**I.d. DYNEX transparent, Oberfläche glänzend/glänzend (100_0),
verbesserte Farbhaftung und -annahme**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pakl	Abmessung in mm		
				400x100r00	x 100	Farbe
BX-M285/08	150	1.33	100	*	*	71/9500
BX-M285/08	200	1.33	75	*	*	71/9500
BX-M285/08	250	1.33	50	*	*	71/9500
BX-M285/08	300	1.33	50	*	*	71/9500
BX-M285/08	400	1.33	25	*	*	71/9500
BX-M285/08	500	1.33	25	*	*	71/9500
BX-M285/08	700	1.33	20	*	*	71/9500

**I.e. DYNEX weiss, Oberfläche glänzend/glänzend (120_1),
verbesserte Farbhaftung und -annahme**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pakl	Abmessung in mm		
				400x100r00	x 100	Farbe
BX-M285/08	150	1.48	100	*	*	09/9401
BX-M285/08	200	1.48	75	*	*	09/9401
BX-M285/08	250	1.45	50	*	*	09/9402
BX-M285/08	300	1.45	50	*	*	09/9402
BX-M285/08	400	1.42	25	*	*	09/9403
BX-M285/08	500	1.40	25	*	*	09/9404
BX-M285/08	700	1.38	20	*	*	09/9406

**II.a. Antireflex transparent, Oberfläche grob geprägt/glänzend (696K)
für Sieb- und Offsetdruck (UV), Inneneinsatz**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pakl	Abmessung in mm		
				400x100r00	x 100	Farbe
PR-M280/90	300	1.33	50	*	*	51/8800
PR-M280/90	400	1.33	25	*	*	51/8800
PR-M280/90	500	1.33	25	*	*	51/8800

**II.b. Antireflex transparent, Oberfläche fein geprägt/glänzend (674K)
für Siebdruck- und Offsetdruck (UV), Ausseneinsatz**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pakl	Abmessung in mm		
				400x100r00	x 100	Farbe
PR-M253/05	300	1.32	50	*	*	51/8800
PR-M253/05	500	1.32	25	*	*	51/8800
PR-M253/05	700	1.32	20	*	*	51/8800

**II.c. Antireflex Leuchtkastenfolie transluzent,
Oberfläche fein geprägt/glänzend (674K) Ausseneinsatz**

Qualität	µm	g/cm ³	Abmessung in mm			
			Bg./Pakl	400x100r00	x 100	Farbe
PR-M253/05	240	1.32	50	*	*	01/798M
PR-M253/05	240	1.32	Rollenware		144	01/798M

**III.a Weiss, Oberfläche matt/matt (428D8), für Sieb- und Offsetdruck (UV),
beidseitig coronavorbeh. (normale Deckkraft)**

Qualität	µm	g/cm ³	Abmessung in mm			
			Bg./Pakl	400x100r00	x 100	Farbe
PR-M180/09	150	1.45	100	*	*	07/8400
PR-M180/09	200	1.45	75	*	*	07/8400
PR-M180/09	250	1.40	50	*	*	04/8400
PR-M180/09	300	1.40	50	*	*	04/8400
PR-M180/09	400	1.40	25	*	*	04/8400
PR-M180/09	500	1.40	25	*	*	04/8400
PR-M180/09	700	1.40	20	*	*	04/8400

**III.b Weiss, Oberfläche matt/matt (428D8), für Sieb- und Offsetdruck (UV),
beidseitig coronavorbeh. (mittlere Deckkraft)**

Qualität	µm	g/cm ³	Abmessung in mm			
			Bg./Pakl	400x100r00	x 100	Farbe
PR-M180/09	150	1.50	100	*	*	09/9401
PR-M180/09	200	1.50	75	*	*	09/9401
PR-M180/09	250	1.47	50	*	*	09/9402
PR-M180/09	300	1.47	50	*	*	09/9402
PR-M180/09	400	1.44	25	*	*	09/9403
PR-M180/09	500	1.42	25	*	*	09/9404
PR-M180/09	700	1.40	20	*	*	09/9406

**III.c Weiss, Oberfläche matt/matt (428D8), für Siebdruck,
beidseitig coronavorbeh. (mittlere Deckkraft)**

Qualität	µm	g/cm ³	Abmessung in mm			
			Bg./Pakl	400x100r00	x 100	Farbe
PR-M480/09	150	1.43	100	*	*	09/8101
PR-M480/09	200	1.43	75	*	*	09/8101
PR-M480/09	250	1.43	50	*	*	09/8101
PR-M480/09	300	1.43	50	*	*	09/8101
PR-M480/09	400	1.43	25	*	*	09/8101
PR-M480/09	500	1.38	25	*	*	07/8101
PR-M180/25	700	1.41	20	500x100	*	05/9200

**III.d. Weiss, Oberfläche matt/matt (428D8), für Siebdruck, .
beidseitig coronavorbeh. (starke Deckkraft)**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pak.	Abmessung in mm		Farbe
				1400x1000	700 x 1000	
PR-M180/09	150	1.51	100	*	*	09/9200
PR-M180/09	200	1.51	75	*	*	09/9200
PR-M180/09	250	1.51	50	*	*	09/9200
PR-M180/09	300	1.49	50	*	*	09/8100
PR-M180/09	400	1.45	25	*	*	07/8100
PR-M180/09	500	1.45	25	*	*	07/8100
PR-M180/09	700	1.43	20	*	*	05/9200

**III.e. Weiss, Oberfläche matt/matt (428_8), für Ausseneinsatz,
stark gedeckt, (Spannplakatfolie) Rollenware**

Qualität	µm	g/cm ³	Bg./Pak.	Rollenware Breite:		Farbe
				1050 - 1220 und 1600 mm	1300 - 1440	
PR-M217/05	280	1.47	100	*	*	09/9200

* auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

** Bitte beachten Sie unsere wichtigen Informationen unter Startseite AGB's / wichtige Hinweise