

# Schichtstoff - Platten

## Dekor

<b>light neutrals:</b>	A 03.0.0	Weiß
	A 05.0.0	Neutralweiß
	A 03.1.0	Pastellgrau
	A 03.4.0	Silbergrau
	A 21.1.0	Wintergrau
	A 22.2.1	Blaugrau
	A 22.3.1	Ozeangrau
	A 05.1.1	Steinbeige
	A 04.0.0	Cremeweiß
	A 04.0.1	Perlgelb
	A 07.1.1	Sand
	A 05.1.0	Papyrusweiß
	A 08.2.1	Mittelbeige
	A 08.3.1	Steingrau
	<b>midtones</b>	A 04.0.2
A 05.1.2		Champagner
A 05.1.4		Sonnengelb
A 08.2.3		Lachs
A 10.3.4		Terracotta
A 11.4.4		Englischrot
A 10.3.2		Altrosa
A 13.3.1		Heide
A 13.3.1		Mauve
A 16.5.1		Frühlingsgrün
A 37.2.3		Agavengrün
A 36.4.1		Hellgrün
A 32.2.1		Kupfergrün
A 30.3.2		Mittelgrün
A 28.6.2		Aquamarin
A 28.2.1		Petrol
A 24.4.1		Lavendelblau
<b>accent colours</b>	A 04.1.7	Goldgelb
	A 06.3.5	Ocker
	A 08.4.5	Rostrot
	A 09.6.4	Mahagonirot
	A 10.4.5	Sienabraun
	A 12.3.7	Kaminrot
	A 22.4.4	Brilliantblau
	A 21.5.4	Koboltblau
	A 22.6.3	Nachtblau
	A 26.5.4	Pazifik
	A 32.7.2	Dunkelgrün
	A 33.3.6	Brilliantgrün

<b>dark neutrals</b>	<b>A 90.0.0</b>	<b>Schwarz</b>
	<b>A 25.8.1</b>	<b>Anthrazitgrau</b>
	<b>A 25.7.1</b>	<b>Stahlgrau</b>
	<b>A 21.5.1</b>	<b>Mittelgrau</b>
	<b>A 10.6.1</b>	<b>Taupe</b>
	<b>A 12.6.3</b>	<b>Weinrot</b>
	<b>A 14.7.2</b>	<b>Tief Rotbraun</b>
	<b>A 08.8.1</b>	<b>Dunkelbraun</b>
	<b>A 34.8.1</b>	<b>Tannengrün</b>
	<b>A 20.7.2</b>	<b>Dunkelblau</b>
<b>A 22.6.2</b>	<b>Dunkel Denim</b>	

**Stärke:** 6 - 8 - 10 - 13 mm

**Fomat:** 3650 x 1860 mm  
3050 x 1530 mm  
2550 x 1860 mm  
3050 x 1280 mm \*

**Ausführungen:** Einseitig dekorativ  
Beidseitig dekorativ

**Qualitäten:** Schwerentflammbar FR/b1 (brauner Kern)  
Normalentflammbar B2 (schwarzer Kern)

## Dekor

<b>varitop metallics</b>	<b>M 51.0.1</b>	<b>Aluminiumgrau</b>
	<b>M 53.0.1</b>	<b>Kupferrot</b>
	<b>M 53.0.2</b>	<b>Kupfergelb</b>
<b>vartitop rock</b>	<b>A 03.0.0</b>	<b>Weiß</b>
	<b>A 03.4.0</b>	<b>Silbergrau</b>
	<b>A 04.1.7</b>	<b>Goldgelb</b>
	<b>A 05.0.0</b>	<b>Neutralweiß</b>
	<b>A 05.1.1</b>	<b>Steinbeige</b>
	<b>A 07.1.1</b>	<b>Sand</b>
	<b>A 08.2.1</b>	<b>Mittelbeige</b>
	<b>A 08.3.1</b>	<b>Steingrau</b>
	<b>A 11.4.4</b>	<b>Englischrot</b>
	<b>A 12.6.3</b>	<b>Weinrot</b>
	<b>A 20.7.2</b>	<b>Dunkelblau</b>
	<b>A 21.5.1</b>	<b>Mittelgrau</b>
	<b>A 24.4.1</b>	<b>Petrol</b>
	<b>A 25.7.1</b>	<b>Stahlgrau</b>
	<b>A 25.8.1</b>	<b>Antrazitgrau</b>
	<b>A 32.7.2</b>	<b>Dunkelgrün</b>
	<b>A 36.4.1</b>	<b>Agavengrün</b>
<b>A 90.0.0</b>	<b>Schwarz</b>	

**Ausführungen:** Einseitig dekorativ  
Beidseitig dekorativ

**Qualitäten:** Schwerentflammbar FR/b1 (brauner Kern)  
Normalentflammbar B2 (schwarzer Kern)

*\* auf Anfrage*

**Weitere Typen, Stärken und Formate auf Anfrage \*\***

## Profile für Schichtstoffplatten

### Eckprofil

**Format:** 3650 x 300 x 300 mm - Radius 20  
**Dekor:** nur beidseitig dekorativ lieferbar  
**Stärke:** 8 und 10 mm

**Weitere Typen, Stärken und Formate auf Anfrage \*\***

**\*\* Bitte beachten Sie unsere wichtigen Informationen unter Startseite AGB's / wichtige Hinweise**