

Stadur - Verbundelemente

FB 1

Verbunddeck: beidseitig PVC-Kompaktplatten Stärke 1,5 und 2 mm
Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: Veka weiß - Kömmerling H654 -Salamander*
Format: 2000 x 1000 x 24 mm*
3000 x 1500 x 24 mm

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 1 DN

Verbunddeck: 1. PVC-Kompaktplatte 2,5 mm, ca. 1 mm tief genutet
Oberfläche Naßlackierung RAL 9016 (9010)m schutzfoliert, 2,5 mm
Standardnut:
Links-, Rechtsdiagonal, Senkrecht, Waagrecht oder Fischgrät)
Sondernuttypen: *
- Raute, Alpha, Beta, Gamma
2. PVC-Kompaktplatte, 1,5 mm glatt
Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: weiß Ral 9016
Format: 2000 x 1000 x 24 mm*
3000 x 1500 x 24 mm

Sondertypen: beidseitig genutet
Sonderlackierung Salamanderweiß (Rückseite PVC Salamanderfarbe unlackiert)

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 2

Verbunddeck: Schichtstoffplatte, beidseitig 2,0 mm
Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: 0771 Alabaster, andere Farben auf Anfrage
Format: 2800 x 1300 x 24 mm
2800 x 1850 x 24 mm*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 3

Verbunddeck: Schichtstoffplatte 2,0 mm, beschichtet mit Renolit-Holzdekorfolie, schutzfoliert
Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: Renolit-Holzdekorfolie*
Format: 3050 x 1150 x 24 mm
2150 x 950 x 24 mm

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 3 / PVC

Verbunddeck:	1. Schichtstoffplatte 2,0 mm, beschichtet mit Renolit-Holzdekorfolie, schutzfoliert
	2. PVC - Kompaktplatte 2,0 mm weiß
Kern:	20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Dekore:	Renolit-Holzdekorfolie*
Format:	3050 x 1150 x 24 mm 2150 x 950 x 24 mm
Sondertypen:	- Deck 2: Kömadur H 654 - Deck 2: Salamander

Renolit - Holzdekorfolien

A 2065/021	Mahagoni genarbt	Rehau (9632) - Weru (16) - Kömmerling (024) - Gelan (05) . Brüggmann-Thyssen (22) - Knipping-Vekaplast-Roplasto (061) - Helmitin (4208) - Deceuninck (26) - Salamander (026) Birkmann-Plusplan-Hackl+Palmer- Hocoplast Osmo-Reckendress
I 2097/013	Mahagoni genarbt	Schüco (28) - Trocal - KBE - Wawin - Panorama - Aluplast - Intertec . Edil Plastix - Gewe - Gromatic - Helling - Home - Inefa
A 2067/004	Mahagoni genarbt	Kömmerling (026)
S 3118/060	Mahagoni AL genarbt	
D 8518/05	Schwarzbraun genarbt	Rehau (9631) - Schüco (29) - Brüggmann - Thyssen (11) . KBE (Braun) . - Helmitin (4214) Weru (14) - Aluplast - Intertec - Vekaplast - Edil Plastix . Hackl + Palmer - Helling - Osmo - Reckendress - Roplasto
T 8875/05	Braun genarbt	Roplasto (021) - Vekaplast - Salamander (22) - Wawin - Plusplan - Deceuninck (35) . Gewe - KBE (Dunkelbraun)
8099 / 05	Braun Maron genarbt	Intertec (nur Format 3050 x 1150 mm) - Veka - Weru (22)
K 31118/076	Eiche hell genarbt (alt L3118/076)	Verkaplast-Thyssen (FN 35) - Aluplast - Rehau (9910) - Intertec - Plusplan - Hocoplast - Gealan (07) . KBE (Büroeiche) - Helmitin (4229) Reckendress - Salamander (23) - Schüco (73) - Trocal - Brüggmann

3118/089	Eiche genarbt	Kömmerling
3167/011	Eiche natur genarbt	Brüggmann - Helmitin - Kömmerling (073) - Schüco (25) - Salamander - Trocal
J 3167/002 - neu -	Eiche rustical genarbt	Schüco (26) - Brüggmann - Adams - Roplasto (041) - Salamander (024) - KBE (Eiche Tabak) - Deceunick (021) - Intertec - Plusplan - Aluplast
J 3156/003 - alt -	Eiche rustikal genarbt Gromatic	Thyssen (FN33) - KBE (Eiche hell) - Vekoplast - Wawin - Rehau (4915) - Osmo
B 3149/008	Eiche dunkel genarbt	Rehau (9638) - Gealan-Helmitin (Eiche hell 4207) - Weru (15) - Kömmerling (037) - Hocoplast - Home - Knipping (Eiche hell) - Menke - Edil - Plastix - Hackl + Palmer . KBE (Eiche rustikal)
E 2052/089	Eiche rustikal genarbt	Vekoplast (Mooreiche) - Brüggmann (Mooreiche) - Panorama - Salamander (025) - Thyssen (FN34) - Wawin (Mooreiche dunkel) - Trocal - Aluplast (Mooreiche) - Gewe - Deceunick (23) Helmitin (Eiche dunkel) - Rehau (4914) - Intertec- Gromatic - Hackl + Palmer - Hocoplast - Home - Inefa - Menke - Osmo - KBE (Mooreiche) Reckendress - Knipping (Eiche dunkel)
U 2140/006	Eiche rustikal genarbt	KBE (Eiche dunkel) - Aluplast
G 3118/088	Eiche rustikal genarbt	Kömmerling (030)
R 2052/090	Eiche klassik genarbt	Kömmerling (070) - Trocal (Eiche hell) - Aluplast - Panorama - Rehau (9805) - KBE (Bergeiche) Intertec - Salamander - (Eiche spezial) - Edil Plastix - Gewe - Helling
H 2122/009	Mooreiche genarbt (alt H 2140/05)	Kömmerling (020) . Helling - Ostermann - Osmo Schüco (54)
X 3167/004	Eiche dunkel genarbt	Roplasto (031) - Trocal - Gealan (08) - Schüco (27) - Plusplan (Mooreiche) - KBE (Eiche Maron)
2142/0010	Wenge genarbt	Rehau (nur Format 3050 x 1150 mm 9485)
2052/096	Eiche dunkel genarbt	Helmitin
2161/001	Eiche grau genarbt	
3152/009	Streifendouglasie genarbt	Rehau (4404) - Aluplast - Schüco (30) - Salamander - Thyssen - Brüggmann - KBE (Salamander-Douglasie)

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

3069/037	Winterdouglasie genarbt	Vekaplast - Thyssen - Brüggmann - KBE
3069/038	Sommerdouglasie I genarbt	Alphakan
2158/001	Sommerdouglasie II genarbt	Edil Plastix - KBE
3169/003	Cherry genarbt	Selecta - Primo
3069/041	Bergkiefer genarbt	Rehau - Thyssen - Salamander
3306/901	Fichte genarbt	
1192/002	Fichte K genarbt	Intertec - Brüggmann
2178/001	Golden Oak genarbt	Weru . KBE - Alphakan - Actual - Deceuninck - Brüggmann - Schüco (31) - Kömmerling (032)
1183/002	Oregon 2 genarbt	Actual
2115/008	Oregon 3 genarbt	Vekaplast
1192/001	Oregon 4 genarbt	Thyssen - Brüggmann - Schüco (32) - KBE
1192/003	Oregon 5 genarbt	Intertec - Brüggmann
1192/004	Oregon 6 genarbt	
O 9152/05	Weiß uni genarbt	Rehau (9734) Intertec - Brüggmann - Schüco - Salamander - Vekaplast - Gewe - KBE (Reinweiß)
W 1179/002	Antik weiß genarbt	KBE - Trocal - Brüggmann - Rehau (9911) - Helmitin (4212) - Vekaplast - Aluplast - Salamander - Deceuninck (22) Hackl + Palmer - Hocoplast - Reckendress
1379/05	Creme - weiß genarbt	Rehau (4444) - Weru (25) - KBE
M 7155/05	Grau genarbt	Rehau (9922) - Helmitin (4219) - Thyssen (99) - Intertec - Schüso - Vekaplast - Weru - KBE (Silbergrau)
7016/05	Anthrazit grau genarbt	Intertec (nur Format 3050 x 1150 mm) - Helmitin - Schüco - Vekaplast - KBE
7038/05	Achatgrau genarbt	Veka (nur Format 3050 x 1150 mm) - Thyssen - KBE
7273/05	Grauweiß genarbt	
7012/05	Basaltgrau genarbt	KBE

7251/05	Lichtgrau genarbt	
V 6125/05	Tannengrün genarbt	Brüggmann (dunkelgrün) - Albo- Deceuninck (06) - Rehau (9773) - Helmitin (4218) - Aluplast Thyssen (FN66) - Vekaplast - Weru - Intertec - Plusplan - KBE Schüco (89) - Salamander
6110/05	Smaragdgrün genarbt	Rehau (9649) - Helmitin - Salamander - Vekaplast - KBE
6005/05	Moosgrün genarbt	Helmitin - Vekaplast - Schüco - KBE
3081/05	Dunkelrot genarbt	Brüggmann - Helmitin (4213) - Rehau (9792) - Thyssen (FN88) - Vekaplast - Salamander - Weru (21) - Intertec Aluplast - KBE (Weinrot) - Schüco
3054/05	Hellrot genarbt	Helmitin - Rehau (9754) - Salamander - Vekaplast - KBE (Kaminrot)
3003/05	Rubinrot genarbt	Vekaplast
3005/05	Weinrot genarbt	
5030/05	Dunkelblau genarbt	Rehau (9793) - Thyssen (FN77) - Vekaplast - Weru (24) - Intertec - Aluplast Helmitin - KBE (Signalgrau) - Schüco (88) - Salamander
5003/05	Blau genarbt	Deceuninck - Alphakan
5150/05	Stahlblau genarbt	Rehau - Schüco - Vekaplast - KBE
5056/05	Hellblau genarbt	Brüggmann - Helmitin - Rehau (9757) - Vekaplast - KBE (Himmelblau)
5007/05	Brillantblau genarbt	Helmitin - Schüco - Vekaplast - KBE
5009/05	Azurblau genarbt	Brüggmann
5013/167	Kobaltblau genarbt	KBE
5018/05	Türkisblau genarbt	Schüco - Vekaplast - KBE
1087/05	Gelb genarbt	Helmitin - Rehau (9758) - Vekaplast - KBE (Zinkgelb)
8814/05	Hellbraun genarbt	Rehau (9641)

4004/? **Bordeauxviolett genarbt** KBE

Achtung: Kömmerling Profile werden nur zum Teil mit Renolit-Holzdekorfolien beschichtet, daher sind geringfügige Farbabweichungen möglich. (Diese Aufstellung ist ohne Gewähr)

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 3 DN

Verbunddeck: 1. Geprägte Aluminiumplatte 1,2 mm kaschiert mit Renolitfolie
Standardnut:
Links-, Rechtsdiagonal, Senkrecht, Waagrecht oder Fischgrät)
2. Aluminiumplatte 1,2 mm kaschiert mit Renolitfolie

Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1

Farbe: Farbe Uni oder Holzdekor, schutzfoliert

Fomrat: 2000 x 1000 x 24mm

Sondertypen:

- Beidseitig geprägt
- Deck 2 in RAL 9016
- Deck 2 in Alu 1,5 mm blank

Renolit - Holzdekorfolien

Standarddekore

A 2065/021	Mahagonie genarbt
I 2097/013	Mahagonie genarbt
K 3118/076	Eiche hell genarbt
J 3156/003	Eiche rustikal genarbt - alt -
B 3149/008	Eiche dunkel genarbt
E 2052/089	Eiche rustikal genarbt
3069/037	Winterdouglasie genarbt
1192/001	Oregon 4 genarbt
V 6125/05	Tannengrün genarbt
D 8518/05	Schwarzbraun genarbt
G 3118/088	Eiche rustikal genarbt
3152/009	Streifendouglasie genarbt

6005/05	Moosgrün genarbt
2178/001	Golden oak genarbt
1192/003	Oregon 5 genarbt
11379/05	Creme-weiß genarbt
J 3167/002	Eiche rustikal genarbt -neu -

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Sonderdekore

A 2067/004	Mahagoni genarbt - neu -
S 3118/060	Mahagoni AL genarbt
T 8875/05	Braun genarbt
8099/05	Braun Maron genarbt
Z 2052/099	Eiche hell genarbt
3118/08	Eiche genarbt
U 2140/006	Eiche rustikal genarbt
R 2052/090	Eiche klassik genarbt
H 2122/009	Mooreiche genarbt
X 3167/004	Eiche dunkel genarbt - neu -
3167/011	Eiche natur genarbt
2142/001	Wenge genarbt
2052/096	Eiche dunkel genarbt
2161/001	Eiche grau genarbt
3069/038	Sommerdouglasie I
2158/001	Sommerdouglasie II
3169/003	Cherry genarbt
3069/041	Bergkiefer genarbt
3306/901	Fichte genarbt
11925/002	Fichte K genarbt
1183/002	Oregon 2 genarbt
2115/008	Oregon 3 genarbt
1192/004	Oregon 6 genarbt
O 9152/05	Weiß uni genarbt
W1179/002	Antik weiß genarbt
M 7155/05	Grau genarbt
7016/05	Anthrazit grau genarbt
7038/05	Achatgrau genarbt
7273/05	Grauweiß genarbt
7012/05	Basaltgrau genarbt
7251/05	Lichtgrau genarbt
6110/05	Smaragdgrün genarbt
3081/05	Dunkelrot genarbt
3054/05	Hellrot genarbt
3003/05	Rubinrot genarbt
3005/05	Weinrot genarbt
5030/05	Dunkelblau genarbt
5003/05	Blau genarbt
5150/05	Blau genarbt
5056/05	Hellblau genarbt
5007/05	Brillantblau genarbt
5009/05	Azurblau genarbt
5018/05	Türkisblau genarbt
1087/05	Gelb genarbt

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 3 D

Verbunddeck: Beidseitig PVC-Hartschaumplatte 2,0 mm
Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: weiß
Format: 3000 x 1000 x 24 mm*
3000 x 1500 x 24 mm*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 4

Verbunddeck: Aluminiumplatten, beidseitig foliengeschützt 1,5 mm
Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: weiß RAL 9016, pulverbeschichtet*
Pulverbeschichtung in anderen Farben*
Format: 2000 x 1000 x 24 mm*
2500 x 1250 x 24 mm*
3000 x 1500 x 24 mm*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 4 / PVC

Verbunddeck: 1. Aluminiumplatten, RAL 9016, pulverbeschichtet 1,5 mm
2. PVC-Platte weiß
Kern: 21 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: Pulverbeschichtung in anderen Farben*
Format: 2000 x 1000 x 24 mm*
4000 x 1500 x 24 mm*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 4 / Eloxal

Verbunddeck: Eloxierte Aluminiumplatte E6.EV1 Silber (0), schutzfoliert 2,0 mm
Kern: 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Format: 2000 x 1000 x 24 mm*
2500 x 1250 x 24 mm*
3000 x 1500 x 24 mm*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 4 / BLANK

Verbunddeck: Aluminiumplatte roh, keine Schutzfolie 1,5 mm
Kern: 21 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe: RAL-Farben*
Format: 2000 x 1000 x 24 mm*
2500 x 1250 x 24 mm*
3000 x 1500 x 24 mm*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB 4 / DN

Verbunddeck:	1. Aluminiumplatte, 2,0 mm genutet (links-, rechtsdiagonal, senkrecht, waagrecht oder fischgrät) Sondernuttypen: * Raute, Alpha, Beta, Gamma beidseitig genutet
Kern:	2. Aluminiumplatte AlMg 3, 1,5 mm glatt (RAL 9016) 20 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
Farbe:	weiß Ral 9016* Pulverbeschichtung in anderen Faben*
Format:	2000 x 1000 x 24 mm* 3000 x 1500 x 24 mm*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB - SPH

Verbunddeck:	Sperrholz 4 mm, Verleimung WBP	
Kern:	16 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1	
Sperrholztypen/ Bezeichnung:	Meranti, Lauan	SPH-M/L
	Gabun, Schäl furnier	SPH-G
	Gabun, Messer furnier	SPH-GM
	Kiefer, Messer furnier	SPH-KM
	Mahagoni, Messer furnier	SPH-MM
	Amerk. Weißeiche Mess.	SPH-AWM
	Fichte, Messer furnier	SPH-FM
	Hemlock, Messer furnier	SPH-HM
Format:	2440 x 1220 x 24 mm * Meranti/Lauan 2500 x 1700 x 24 mm * alle sonstigen Sorten	

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB-SPH-ALU

Verbunddeck:	1. Sperrholz 4 mm, Verleimung WBP 2. Aluminium 1,5 mm, beschichtet in RAL 9016, schutzfoliert	
Kern:	16 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1	
Sperrholztypen/ Bezeichnung:	Gabun, Schäl furnier	SPH-G
	Gabun, Messer furnier	SPH-GM
	Kiefer, Messer furnier	SPH-KM
	Mahagoni, Messer furnier	SPH-MM
	Fichte, Messer furnier	SPH-FM
	Hemlock, Messer furnier	SPH-HM
Format:	2500 x 1250 mm*	

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

FB - SPH/DN

- Verbunddeck:** 1. Sperrholz -Sperrholztyp*, 5-fach verleimt, 9 mm genutet
Nuttyp: Rechts-, Linksdiagonal, Senkrecht, Waagrecht, Fischgrät
Sondernutttypen: *
Raute, Alpha, Beta, Gamma
2. Sperrholz - Sperrholztyp*, 3-fach verleimt, 4 mm
- Kern:** 17 mm Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1
- Format:** 2150 x 920 mm
- Sondertypen:** - Beidseitig genutet

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Stadur-Phon

Einlage:	Schallabsorbierereinlage 4,0 mm	= 36 dB
	Schallabsorbierereinlage 6,0 mm	= 37 dB
	Schallabsorbierereinlage 2 mal 4,0 mm	= 39 dB
Format:	Standardformate der jeweiligen Elemente*	

Elemente	Decklagen	Einlage	Prüferergebnis
FB-1	PVC ab 2,0 mm	4,0 mm	36 dB
FB-1	PVC ab 2,0 mm	6,0 mm	37 dB
FB-1	PVC ab 2,0 mm	2x 4,0 mm	39 dB
FB-2	HPL ab 2,0 mm	4,0 mm	36 dB
FB-2	HPL ab 2,0 mm	6,0 mm	37 dB
FB-2	HPL ab 2,0 mm	2 x 4,0 mm	39 dB
FB-4	Alu ab 1,5 mm	4,0 mm	36 dB
FB-4	Alu ab 1,5 mm	6,0 mm	37 dB
FB-4	Alu ab 1,5 mm	2 x 4,0 mm	39 dB

Elemente mit 43 oder 46 dB-Schalldämmung auf Anfrage

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Stadur-Protec

Einlage:	Aluminium 3 mm bzw. 4 mm
Format:	Standardformate der jeweiligen Elemente*

Elemente	Decklagen	Einlage - Alu -	Prüferergebnis
FB-1	PVC ab 2,0 mm	3,0 mm	B 1
FB-1	PVC ab 2,0 mm	4,0 mm	B 3
FB - SPH°	Sperrholz ab 4 mm	3,0 mm	B 1
FB - SPH°	Sperrholz ab 4 mm	4,0 mm	B 3
FB - 2 °°	HPL ab 2,0 mm	3,0 mm	B 1
FB - 2 °°	HPL ab 2,0 mm	4,0 mm	B 3
FB-4	Alu ab 1,5 mm	3,0 mm	B 1
FB-4	Alu ab 1,5 mm	4,0 mm	B 3

° max. Format 2500 x 1500 mm

°° max. Format 2800 x 1300 mm

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Stadur-Top

Verbunddeck: Aluminium 0,8 mm, Oberfläche ähnlich RAL 9016, schutzfoliert
Die Längsseiten sind 90° abgekantet

Kern: Extrudierter Polystyrol, WLG 035 B1

Format: 4000 x 980 (1200) x 24 mm
5000 x 980 (1200) x 24mm
6000 x 980 (1200) x 24 mm
7000 x 980 (1200) x 24 mm

** auf Anfrage*

Weitere Typen, Stärken Zuschnitte und Formate auf Anfrage **

Bitte beachten Sie unsere wichtigen Informationen unter [Startseite AGB's / wichtige Hinweise](#)